



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ของสำนักงานกลางสภากาชาดไทย

สำนักงานกลางสภากาชาดไทยมีความประสงค์จัดเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ระยะเวลาการเช่า จำนวน 2 ปี 9 เดือน (33 เดือน) โดยมีรายละเอียดของรถยนต์ตู้โดยสารการบริการของผู้ให้เช่า ดังนี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถตู้

1. รถยนต์โดยสารประเภทรถตู้หลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด 11 ที่นั่ง
2. ตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ทันที
3. เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุด
4. เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 สูบ แกวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
5. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
6. สีขาว บุภายในรถ สีเบาะนั่ง พร้อมคอนโซล ใช้สียูในโทนเดียวกัน
7. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
8. กระจกหน้าต่างทุกบานต้องติดฟิล์มกรองแสงที่มีมาตรฐานการกรองแสง สามารถกรองแสงได้
ด้านหน้า 60 % กรองแสง และรอบคัน 80 % กรองแสง ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่า Lamina หรือดีกว่า
ที่กระจกรอบคัน และป้องกันความร้อนเข้าภายในห้องโดยสาร
9. ติดตั้งผ้าม่านรางคู่ที่ประตูตอนหน้าและห้องโดยสารตอนหลัง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
10. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
11. เบาะนั่งรถ
 - 11.1 มีพนักพิงศีรษะสามารถปรับเอน – นอน ได้
 - 11.2 มีที่เท้าแขน (เท้าแขนพับเก็บได้)
 - 11.3 เบาะหลังสามารถพับเก็บด้านข้างซ้ายรถ และด้านข้างขวารถได้ โดยแบ่งเป็น 2 ที่นั่ง
1 ข้าง และ 1 ที่นั่ง 1 ข้าง
12. พื้นปูด้วยไม้อัดทับด้วยดูราฟลอร์ กุ๊ยางรอบคัน
13. ติดตั้งวิทยุ FM - AM, VCD, MP3,CD,DVD ติดตั้งลำโพง 2 คู่
14. ระบบบังคับเลี้ยว เป็นแบบ rack and pinion พวงมาลัยขับทางด้านขวา มีพาวเวอร์
ช่วยผ่อนแรง
15. ระบบเบรก ล้อหน้า / หลัง แบบดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน
16. ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 กก. จำนวน 1 ชุด

17. ติดตั้งค้อนทุบกระจกแบบมีมิติตัดเข็มขัดนิรภัย บริเวณห้องโดยสารด้านหน้า และด้านหลังอย่างน้อย 2 จุด

18. อุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่วนครบถ้วนได้มาตรฐานตามรถของรุ่นนั้น ๆ

19. ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ของสภาอากาศไทยตามแบบที่กำหนดให้

คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่ารถตู้
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีศูนย์เครดิตให้บริการทั่วประเทศ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความมั่นคงทางการเงิน

เงื่อนไขการเช่ารถตู้

1. เป็นรถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย
2. ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถไปจดทะเบียน และจะต้องต่อทะเบียนรถยนต์ ประจำปีตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้ผู้เช่าสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งสิ้น
3. น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์
4. ยางรถยนต์ที่เช่าและยางอะไหล่ 1 เส้น จะต้องเป็นยางใหม่ทุกเส้นจะต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน และผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางทุกเส้นเมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลา 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร หรือยางมีสภาพความลึกของดอกยางต่ำกว่า 3 มิลลิเมตรแล้วแต่อย่างไร จะถึงก่อน ทั้งนี้ยางรถยนต์ยางอะไหล่ และยางที่เปลี่ยนใหม่ ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน 1 ปี และไม่เป็นยางหลุดดอก
5. ต้องมีเครื่องมือประจำรถ เช่น แม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ 1 ชุดต่อคัน อุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
6. ต้องมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง Class ABS สำหรับใช้กับรถยนต์ 1 ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง ภายในแต่ละคัน และต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7. ผู้ให้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยชั้นหนึ่ง พรบ. การต่อภาษีประจำปี และรับผิดชอบค่าแรงซ่อมบำรุงทุกชนิดตามระยะทาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

8. ในกรณีที่รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทต้องนำรถยนต์สภาพดีมาเปลี่ยนภายใน 24 ชั่วโมง

9. บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ ตลอดระยะเวลาการเช่า
ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบรถ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 หลังการทำสัญญาเช่า

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) ขนาด 11 ที่นั่ง

1. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถโดยสารประเภทรถตู้ ขนาด 11 ที่นั่ง รุ่นใหม่ล่าสุด สีขาว มีประตูข้างบานสไลด์ พร้อมกลไกช่วยปิด และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

2. ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุด
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า 4 สูบ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์

3. แชสชีส์

- เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
- ระบบเบรกหน้า/หลัง เป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมครีระบายความร้อน ดรัมเบรกหลัง พร้อมระบบเบรก ABS
- ล้อเป็นแบบกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็มมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต และยางขนาดไม่น้อยกว่า 235R16C เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4. ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นแบบ rack and pinion พวงมาลัยขับเคลื่อนด้านขวา พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

5. เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา 2 ตอน ให้มีความเย็นที่เพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มด้านหน้า 60% และรอบคัน 80% ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่า LAMINA หรือดีกว่า ที่กระจกรอบคัน

6. ลักษณะภายนอกของรถ

- กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียม/กระจกมองข้าง/มือเปิดประตู/คิ้วฝากระโปรงหน้า/คิ้วฝากระโปรงท้ายสีเดียวกับตัวรถ

- มีคิ้วกันกระแทกด้านข้าง
- กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- มีกระจกหลังส่องทาง
- ที่ปัดน้ำฝนหน้าและหลังปรับตั้งเวลาได้
- มีอุปกรณ์ไล่ฝ้าที่กระจกตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งมีไฟตัดหมอกหน้า และไฟเบรกดวงที่สาม
- มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- มีกันชนหน้าและกันชนท้ายตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ติดสติ๊กเกอร์โลโก้ของสภาอากาศไทย ตามแบบที่จะได้กำหนดให้ภายหลัง

7. ลักษณะภายในตัวรถ

- เบาะหนังจำนวน 11 ที่นั่ง ประกอบไปด้วย
 - * ห้องโดยสารด้านหน้า จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ สามารถปรับเอนและเลื่อนได้
 - * ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 จำนวน 3 ที่นั่ง Captain Seat พร้อมหมอนรองศีรษะ สามารถปรับเอน หมุน และเคลื่อนที่ได้
 - * ด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 จำนวน 3 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ ที่วางแก้ว ช่องเก็บของหลังเบาะ และสามารถปรับเอนได้
 - * ด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 จำนวน 3 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ สามารถปรับเอน และสามารถพับเก็บด้านข้างซ้ายรถ และด้านข้างขวารถได้ โดยแบ่งเป็น 2 ที่นั่ง 1 ข้าง และ 1 ที่นั่ง 1 ข้าง
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 3 จุด (คนขับและผู้โดยสารด้านหน้า)
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

- ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด
- ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า 1 จุด และไฟส่องบันไดข้างบริเวณประตูซ้ายและ

ขวาด้านละ 1 จุด

- เครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 พร้อมจอด้านหน้าขนาด 7 นิ้ว และลำโพง 2 คู่
- ติดตั้งคอนโซลหลังคนขับ
- แผงข้างในตัวรถบุด้วยหนัง
- พื้นห้องโดยสารด้านหลังปูด้วยไม้อัดและกรุทับด้วยผ้าอย่างแผ่นเรียบ
- ติดตั้งผ้าม่านรางคู่ที่ประตูตอนหน้าและห้องโดยสารตอนหลัง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 กก. จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งค้อนทุบกระจกแบบมีเม็ดตัดเข็มขัดนิรภัย บริเวณห้องโดยสารด้านหน้าและด้านหลังอย่าง

น้อย 2 จุด